

ECLISSE 40 COLLECTION

SISTEMAS PARA MARCOS INCLINADOS

EL MARCO VISTO DESDE UNA
NUEVA PERSPECTIVA.

Romper esquemas y no quedarse
solo con el aspecto.

Ver más allá, sin dar nada nunca
por descontado.

Porque incluso en el momento en
el que crees conocer algo, tienes
que cambiar el enfoque y mirarlo
desde otro ángulo.

1

1

POR UN LADO,
la puerta a ras de pared es elegante y
discreta.




2

POR EL OTRO,
 las líneas geométricas crean
 profundidad.
 El marco vacía la pared y resalta el
 paso.
 Como el marco de un cuadro,
 contiene la puerta e invita a
 atravesarla.

ECLISSE 40 COLLECTION


SISTEMAS PARA MARCOS INCLINADOS

Un único marco, tanto para placas de yeso como para obra. Con una protección para evitar que se ensucie o que se raye durante la colocación.



LA BELLEZA SE VUELVE VERSÁTIL

ECLISSE 40, único en el mercado, decora ambos lados. Por uno, el marco es un elemento de acabado, por el otro, la puerta queda a ras de pared, ofreciendo elegancia y discreción.




¡SIN GRIETAS!

El perfil del marco está diseñado para evitar la formación de grietas.




MARCO MUY ROBUSTO

El marco está realizado en aluminio anodizado y pesa unos 3,5 kg por metro lineal (para espesor 125 mm).



La puerta es reconocible gracias a la presencia del marco. Un perfil universal que se adapta al sentido de apertura (derecho o izquierdo).



FÁCIL DE MONTAR

Nuestra obsesión por la facilidad de montaje y un embalaje de varias capas ofrecen un resultado estético perfecto.



CERRADURA MAGNÉTICA

De diseño moderno y líneas minimalistas, queda a ras de puerta y garantiza un cierre muy silencioso.

Frente excéntrico

Enrasado en el batiente, permite solucionar las pequeñas imperfecciones de la instalación, garantizando el perfecto cierre de la puerta.



BISAGRAS REGULABLES

En 3 ejes (altura, longitud, profundidad) para una perfecta calibración de la luz perimetral.

Nota: si el peso del panel puerta supera los 50 kg (max 65 kg) son necesarias 4 bisagras.



ECLISSE 40 - ACABADOS

SISTEMAS PARA MARCOS INCLINADOS



LACADO OPACO BLANCO
RAL 9010



PRELACADO




ECLISSE 40 - ACABADOS

SISTEMAS PARA MARCOS INCLINADOS




BRONCE CLARO



BRONCE OSCURO



BRONCE GRAFITO




ECLISSE 40


APERTURA




PUERTA EMPUJAR





PUERTA TIRAR



Una peculiaridad de ECLISSE 40 es que se puede colocar la puerta a ras de techo, con o sin travesaño superior, para obtener un efecto de integración total entre la puerta, la pared y el techo.



Con travesaño



Sin travesaño

ECLISSE 40

APLICACIONES

El marco se adapta tanto a las paredes de obra como a las de placas de yeso laminado.



Para las paredes de obra, a 6 garras se reciben cementadas en los espacios especiales creados en la pared.

Para las paredes de placas de yeso laminado, el marco se fija con tornillos a la estructura.



PUERTA EMPUJAR

PUERTA TIRAR



Marco en pared enlucido - Grosor pared acabada 108/125/150 mm



Marco en pared de una placa de yeso - Grosor pared acabada 100/125 mm




Marco en pared de dos placas de yeso - Grosor pared acabada 100/125/150 mm



ECLISSE 40

MARCO CON TRAVESAÑO - EMPUJAR - TIRAR



GROSOR PARED ACABADA 100

		EMPUJAR		TIRAR			
LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		MEDIDA TOTAL		PANEL PUERTA - ESP. 45 mm	
L	H	C	H1	C	H1	LP	HP
600	2100/2400	726	2163/2463	750	2175/2475	616	2104/2404
700	2100/2400	826	2163/2463	850	2175/2475	716	2104/2404
800	2100/2400	926	2163/2463	950	2175/2475	816	2104/2404
900	2100/2400	1026	2163/2463	1050	2175/2475	916	2104/2404
1000	2100/2400	1126	2163/2463	1150	2175/2475	1016	2104/2404

GROSOR PARED ACABADA 108

		EMPUJAR		TIRAR			
LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		MEDIDA TOTAL		PANEL PUERTA - ESP. 45 mm	
L	H	C	H1	C	H1	LP	HP
600	2100/2400	734	2167/2467	758	2179/2479	616	2104/2404
700	2100/2400	834	2167/2467	858	2179/2479	716	2104/2404
800	2100/2400	934	2167/2467	958	2179/2479	816	2104/2404
900	2100/2400	1034	2167/2467	1058	2179/2479	916	2104/2404
1000	2100/2400	1134	2167/2467	1158	2179/2479	1016	2104/2404

GROSOR PARED ACABADA 125

		EMPUJAR		TIRAR			
LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		MEDIDA TOTAL		PANEL PUERTA ESP. 45 mm	
L	H	C	H1	C	H1	LP	HP
600	2100/2400	766	2183/2483	790	2195/2495	616	2104/2404
700	2100/2400	866	2183/2483	890	2195/2495	716	2104/2404
800	2100/2400	966	2183/2483	990	2195/2495	816	2104/2404
900	2100/2400	1066	2183/2483	1090	2195/2495	916	2104/2404
1000	2100/2400	1166	2183/2483	1190	2195/2495	1016	2104/2404

GROSOR PARED ACABADA 150

		EMPUJAR		TIRAR			
LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		MEDIDA TOTAL		PANEL PUERTA ESP. 45 mm	
L	H	C	H1	C	H1	LP	HP
600	2100/2400	810	2205/2505	832	2216/2516	616	2104/2404
700	2100/2400	910	2205/2505	932	2216/2516	716	2104/2404
800	2100/2400	1010	2205/2505	1032	2216/2516	816	2104/2404
900	2100/2400	1110	2205/2505	1132	2216/2516	916	2104/2404
1000	2100/2400	1210	2205/2505	1232	2216/2516	1016	2104/2404

PARED ACABADA= PA		ENLUCIDO		PLACA DE YESO LAMINADO	
		PA	LADRILLO= LA	PA	ESTRUCTURA= E
100	→	--	--	100	50 con 2 placas de yeso 75 con 1 placa de yeso
108	→	108	80	--	--
125	→	125	100	125	75 con 2 placas de yeso 100 con 1 placa de yeso
150	→	150	120	150	100 con 2 placas de yeso

Medidas expresadas en mm.

NOTAS



- Peso máximo del panel de puerta con 3 bisagras: 50 kg.
- Acabados disponibles: prelacado, bronce claro, bronce oscuro, bronce grafito y blanco RAL 9010.
- Instalación a nivel de suelo terminado.

ACCESORIOS

- Bisagra cierrapuerta

ECLISSE 40

MARCO SIN TRAVESAÑO - EMPUJAR - TIRAR



GROSOR PARED ACABADA 100

		EMPUJAR		TIRAR		PANEL PUERTA - ESP. 45 mm	
LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		MEDIDA TOTAL			
L	H	C	H1	C	H1	LP	HP
600	2700	726	2700	750	2700	616	2693
700	2700	826	2700	850	2700	716	2693
800	2700	926	2700	950	2700	816	2693
900	2700	1026	2700	1050	2700	916	2693
1000	2700	1126	2700	1150	2700	1016	2693

GROSOR PARED ACABADA 108

		EMPUJAR		TIRAR		PANEL PUERTA - ESP. 45 mm	
LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		MEDIDA TOTAL			
L	H	C	H1	C	H1	LP	HP
600	2700	734	2700	758	2700	616	2693
700	2700	834	2700	858	2700	716	2693
800	2700	934	2700	958	2700	816	2693
900	2700	1034	2700	1058	2700	916	2693
1000	2700	1134	2700	1158	2700	1016	2693

GROSOR PARED ACABADA 125

		EMPUJAR		TIRAR		PANEL PUERTA - ESP. 45 mm	
LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		MEDIDA TOTAL			
L	H	C	H1	C	H1	LP	HP
600	2700	766	2700	790	2700	616	2693
700	2700	866	2700	890	2700	716	2693
800	2700	966	2700	990	2700	816	2693
900	2700	1066	2700	1090	2700	916	2693
1000	2700	1166	2700	1190	2700	1016	2693

GROSOR PARED ACABADA 150

		EMPUJAR		TIRAR		PANEL PUERTA - ESP. 45 mm	
LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		MEDIDA TOTAL			
L	H	C	H1	C	H1	LP	HP
600	2700	810	2700	832	2700	616	2693
700	2700	910	2700	932	2700	716	2693
800	2700	1010	2700	1032	2700	816	2693
900	2700	1110	2700	1132	2700	916	2693
1000	2700	1210	2700	1232	2700	1016	2693

		ENLUCIDO		PLACA DE YESO LAMINADO	
PARED ACABADA= PA		PA	LADRILLO= LA	PA	ESTRUCTURA= E
100	→	--	--	100	50 con 2 placas de yeso 75 con 1 placa de yeso
108	→	108	80	--	--
125	→	125	100	125	75 con 2 placas de yeso 100 con 1 placa de yeso
150	→	150	120	150	100 con 2 placas de yeso

Medidas expresadas en mm.

NOTAS

- Peso máximo del panel de puerta con 3 bisagras: 50 kg.
- Acabados disponibles: prelacado, bronce claro, bronce oscuro, bronce grafito y blanco RAL 9010.
- Instalación a nivel de suelo terminado.

ACCESORIOS


- Bisagra cierrapuerta

ECLISSE 40 EXTENSIÓN


APERTURA




PUERTA EMPUJAR IZQUIERDA - PUERTA DERECHA FIJA




PUERTA IZQUIERDA TIRAR - PUERTA DERECHA FIJA





PUERTA DERECHA EMPUJAR - PUERTA IZQUIERDA FIJA



PUERTA DERECHA TIRAR - PUERTA IZQUIERDA FIJA



El modelo ECLISSE 40 EXTENSIÓN solo está disponible con travesaño.



Con travesaño

ECLISSE 40 EXTENSIÓN

APLICACIONES

El marco se adapta tanto a las paredes de obra como a las de placas de yeso laminado.


Para las paredes de obra, las 6 garras se reciben cementadas en los espacios especiales creados en la pared.

Para las paredes de placas de yeso laminado, el marco se fija con tornillos a la estructura.


PUERTA IZQUIERDA FIJA

PUERTA DERECHA EMPUJAR O TIRAR


Marco en pared enlucido - Grosor pared acabada 108/125/150 mm




Marco en pared enlucido - Grosor pared acabada 108/125/150 mm



Marco en pared de una placa de yeso - Grosor pared acabada 100/125 mm





Marco en pared de dos placas de yeso - Grosor pared acabada 100/125/150 mm



ECLISSE 40 EXTENSIÓN

MARCO SOLO CON TRAVESAÑO - EMPUJAR



GROSOR PARED ACABADA 100

EMPUJAR						
LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		PANEL PUERTA - ESP. 45 mm		
L	H	C	H1	LP1	LP2	HP
1200	2100/2400	1326	2163/2463	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1526	2163/2463	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1726	2163/2463	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	1926	2163/2463	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2126	2163/2463	1006	1016	2104/2404

GROSOR PARED ACABADA 108

EMPUJAR						
LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		PANEL PUERTA - ESP. 45 mm		
L	H	C	H1	LP1	LP2	HP
1200	2100/2400	1334	2167/2467	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1534	2167/2467	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1734	2167/2467	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	1934	2167/2467	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2134	2167/2467	1006	1016	2104/2404

GROSOR PARED ACABADA 125

EMPUJAR						
LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		PANEL PUERTA - ESP. 45 mm		
L	H	C	H1	LP1	LP2	HP
1200	2100/2400	1366	2183/2483	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1566	2183/2483	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1766	2183/2483	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	1966	2183/2483	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2166	2183/2483	1006	1016	2104/2404

GROSOR PARED ACABADA 150

EMPUJAR						
LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		PANEL PUERTA - ESP. 45 mm		
L	H	C	H1	LP1	LP2	HP
1200	2100/2400	1410	2205/2505	606	616	2104/2404
1400	2100/2400	1610	2205/2505	706	716	2104/2404
1600	2100/2400	1810	2205/2505	806	816	2104/2404
1800	2100/2400	2010	2205/2505	906	916	2104/2404
2000	2100/2400	2210	2205/2505	1006	1016	2104/2404

PARED ACABADA= PA	ENLUCIDO		PLACA DE YESO LAMINADO	
	PA	LADRILLO= LA	PA	ESTRUCTURA= E
100	→	--	100	50 con 2 placas de yeso
108	→	80	--	75 con 1 placa de yeso
125	→	100	125	75 con 2 placas de yeso
150	→	120	150	100 con 2 placas de yeso

Medidas expresadas en mm.

NOTAS



- Peso máximo del panel de puerta con 3 bisagras: 50 kg.
- Acabados disponibles: prelacado, bronce claro, bronce oscuro, bronce grafito y blanco RAL 9010.
- Instalación a nivel de suelo terminado.

ACCESORIOS

- Bisagra cierrapuerta

ECLISSE 40 EXTENSIÓN

MARCO SOLO CON TRAVESAÑO - TIRAR



GROSOR PARED ACABADA 100

LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		TIRAR			PANEL PUERTA - ESP. 45 mm
L	H	C	H1	LP1	LP2	HP	
1200	2100/2400	1350	2175/2475	606	616	2104/2404	
1400	2100/2400	1550	2175/2475	706	716	2104/2404	
1600	2100/2400	1750	2175/2475	806	816	2104/2404	
1800	2100/2400	1950	2175/2475	906	916	2104/2404	
2000	2100/2400	2150	2175/2475	1006	1016	2104/2404	

GROSOR PARED ACABADA 108

LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		TIRAR			PANEL PUERTA - ESP. 45 mm
L	H	C	H1	LP1	LP2	HP	
1200	2100/2400	1358	2179/2479	606	616	2104/2404	
1400	2100/2400	1558	2179/2479	706	716	2104/2404	
1600	2100/2400	1758	2179/2479	806	816	2104/2404	
1800	2100/2400	1958	2179/2479	906	916	2104/2404	
2000	2100/2400	2158	2179/2479	1006	1016	2104/2404	

GROSOR PARED ACABADA 125

LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		TIRAR			PANEL PUERTA - ESP. 45 mm
L	H	C	H1	LP1	LP2	HP	
1200	2100/2400	1390	2195/2495	606	616	2104/2404	
1400	2100/2400	1590	2195/2495	706	716	2104/2404	
1600	2100/2400	1790	2195/2495	806	816	2104/2404	
1800	2100/2400	1990	2195/2495	906	916	2104/2404	
2000	2100/2400	2190	2195/2495	1006	1016	2104/2404	

GROSOR PARED ACABADA 150

LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		TIRAR			PANEL PUERTA - ESP. 45 mm
L	H	C	H1	LP1	LP2	HP	
1200	2100/2400	1432	2216/2516	606	616	2104/2404	
1400	2100/2400	1632	2216/2516	706	716	2104/2404	
1600	2100/2400	1832	2216/2516	806	816	2104/2404	
1800	2100/2400	2032	2216/2516	906	916	2104/2404	
2000	2100/2400	2232	2216/2516	1006	1016	2104/2404	

PARED ACABADA= PA	ENLUCIDO		PLACA DE YESO LAMINADO	
	PA	LADRILLO= LA	PA	ESTRUCTURA= E
100	→	--	100	50 con 2 placas de yeso 75 con 1 placa de yeso
108	→	80	--	--
125	→	100	125	75 con 2 placas de yeso 100 con 1 placa de yeso
150	→	120	150	100 con 2 placas de yeso

Medidas expresadas en mm.

NOTAS

- Peso máximo del panel de puerta con 3 bisagras: 50 kg.
- Acabados disponibles: prelacado, bronce claro, bronce oscuro, bronce grafito y blanco RAL 9010.
- Instalación a nivel de suelo terminado.

ACCESORIOS

- Bisagra cierrapuerta